

Nachgewiesene Diplopodenarten auf rekultivierten Flächen des Rheinischen Braunkohlenreviers.

S/V: Südrevier/ Ville, BE/FR: Berrenrath/ Frechen, BM: Bergheim, FO: Fortuna, G: Garzweiler (Frimmersdorf/ Garzweiler 1 und 2), H: Hambach, Z/I: Zukunft/Inden. RL: Rote Liste, D: Bundesrepublik Deutschland; 0: Ausgestorben oder verschollen, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet, V: Vorwarnliste, G: Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, R: Extrem selten, D: Daten unzureichend, *: Ungefährdet. Nomenklatur und Klassifizierung nach DEHARVENG (2004).

Stand: 24.10.2018

Familie / Gattung / Art	S/V	BE/FR	BM	FO	G	H	Z/I	D
Glomeridae								2016
<i>Glomeris intermedia</i>						X		*
<i>Glomeris marginata</i>	X			X		X		*
<i>Glomeris</i> sp.	X							
Chordeumatidae							X	
<i>Chordeuma sylvestre</i>	X					X		*
<i>Melogona gallica</i>	X					X		*
Craspedosomatidae								
<i>Craspedosoma rawlini</i>	X					X		*
Blanulidae								
<i>Nopoiulus kochii</i>	X							*
Julidae							X	
<i>Allajulus nitidus</i>	X					X		*
<i>Cylindroiulus londinensis</i>	X							
<i>Cylindroiulus punctatus</i>	X					X		*
<i>Julus scandinavus</i>	X					X		*
<i>Leptoiulus belgicus</i>	X							*
<i>Ommatoiulus rutilans</i>						X		G
<i>Ommatoiulus sabulosus</i>	X							*
<i>Tachypodoiulus niger</i>	X					X		*
Polydesmidae							X	
<i>Brachydesmus superus</i>	X					X		*
<i>Polydesmus angustus</i>	X					X		*
<i>Polydesmus denticulatus</i>	X					X		*
<i>Polydesmus inconstans</i>	X					X		*
<i>Polydesmus</i> sp.						X		
<i>Propolydesmus testaceus</i>	X							*
Arten:	18	0	0	1	0	18	0	
D	RL 0	0	0	0	0	0	0	0
	RL 1	0	0	0	0	0	0	0
	RL 2	0	0	0	0	0	0	0
	RL 3	0	0	0	0	0	0	0
	RL G	0	0	0	0	1	0	1
	RL R	0	0	0	0	0	0	0

Arten gesamt: 21